



*Качество имеет значение*

**SURETORQ®**



# Патенты

Непрерывно внедряя инновации, активно осваивая иностранные запатентованные технологии, компания успешно получает 9 патентов на крепеж от Phillips Screw Company и Acument® Intellectual Properties, LLC. С производственными мощностями, полностью оснащенные передовым импортным, а также отечественным автоматизированным производством и инспекционным оборудованием, корпорация придерживается самых строгих требований международно признанных стандартов организаций, таких как ANSI, DIN и ИСО.



Группа располагает собственной командой в области исследований и разработок, проектов, ежегодно в госорганы подаются заявления о регистрации изобретений, новых моделей, патентов, до настоящего момента уже более ста видов зарегистрированы.

В настоящее время торговая конкуренция день ото дня становится все жестче, группа Цзинь все время следует курсу устойчивого развития, строго контролирует качество продукции и технологический процесс, следит за тем, чтобы экспортировалась продукция наивысшего качества.

Группа Цзинь берет на себя обязательства всегда предоставлять клиентам "профессиональные и высококачественные продукты и услуги, строгий контроль в процессе производства обеспечивает высокое качество продукта, придерживаясь инноваций в качестве основы", группе удастся постоянно удовлетворять и опережать потребности клиентов. Мы надеемся в ближайшем будущем расширить наше плодотворное сотрудничество!



# Система сертификации качества ISO и Международная инициатива социальной ответственности бизнеса & BSCI

Группа прошла регистрацию по ISO9001:2015 Система сертификации качества и Международная инициатива социальной ответственности бизнеса & BSCI.



# Отрасли применения

SURETORQ предоставляет клиентам многообразную продукцию, в том числе ударопрочные виды, высокопрочные, ручной инструмент, электроинструмент с обилием аксессуаров, которые широко используются при монтаже оборудования, в энергетической промышленности, строительстве, авиастроении и тех.обслуживании, машиностроении, промышленном ремонте, в электротехнической и электронной отраслях, тех.обслуживании автомобилей, домашнем ремонте, а также повседневно во множестве применяются в бытовых целях.



^ Строительство

^ Авиастроение



^ Машиностроение



^ Тех.обслуживание автомобилей



^ Промышленный монтаж

^ Монтаж оборудования



^ Энергетика

^ Электротехника и электроника



^ Ремонт в доме

^ Повседневная жизнь



# Оборудование для производства и контроля

Для того чтобы гарантировать качество продукции, корпорация Цзинь управляет производством своих изделий от начала до конца – дизайн продукта, изготовления пресс-форм, литье под давлением, механическая обработка, термическая обработка, обработка поверхности, упаковка, далее лабораторные испытания, таким образом весь процесс заканчивается в пределах завода, вплоть до отгрузки готовой продукции.



^ Машины литья под давлением

^ Лазерная маркировка



^ Линии термообработки



^ Механическая обработка

^ Обработка поверхности

^ Упаковка



^ Металлографический анализ




^ Машина для определения твердости



^ Испытательный прибор на продолжительность эксплуатации



# Коммерческая идея корпорации Цзиньэ



SURETORQ за качество продукта и технологии, придерживается строгих позиций и духа стремления к совершенству. В то же время, группа SURETORQ опираясь на идеи превосходного качества, выстраивая четкую систему управления и профессиональных технологий производства, стремится завоевать доверие все большего количества клиентов.

Вслед за усиливающейся конкуренцией, SURETORQ по-прежнему придерживается стратегического курса устойчивого развития, применяет качественные материалы и оригинальные способы обработки, повышая качество продукции, обеспечивая рынок высококачественными и профессиональными изделиями.

# 6 принципов корпорации Цзиньэ



**КАЧЕСТВО**



**ЧЕСТНОСТЬ**



**УПРАВЛЕНИЕ**



**ОБСЛУЖИВАНИЕ**



**ЗАБОТА**



**ИННОВАЦИИ**

# Содержание

## 01 Premium + Насадки для ударного шуруповерта

Биты для ударного шуруповерта .....	11-12
Быстросменные держатели бит для ударного шуруповерта .....	12
Магнитные насадки под шестигранную головку для ударного шуруповерта .....	12
Адаптеры для торцевых головок для ударного шуруповерта .....	12
Наборы насадок для ударного шуруповерта .....	13
Головки-экстракторы для ударного шуруповерта .....	14
Торцевые головки для ударного шуруповерта .....	15

## 03 Professional Сверхмощный инструмент

<b>Насадки для шуруповерта</b>	
Биты для шуруповерта .....	17-19
Магнитные насадки под шестигранную головку .....	19
Адаптеры для торцевых головок .....	19
Магнитные держатели бит .....	19
Держатели бит с квадратным приводом .....	19
Набор насадок для шуруповерта .....	20-21
<b>Ручной инструмент</b>	
Держатели для метчиков .....	21
Наборы насадок .....	22
отвертка .....	23-24
молоток .....	25
Торговый бокс-дисплей .....	25
<b>Сверла</b>	
Сверла по металлу .....	27

## 03 Ordinary General-purpose Working Tools

Наборы насадок .....	26
----------------------	----



## Биты для ударного шуруповерта

- Торсионная зона позволяет компенсировать большие пиковые нагрузки
- Лазерная маркировка для быстрой идентификации размера биты



- Изготовлена способом холодной ковки, высококачественная сталь S2
- Максимум производительности и прочности. Долговечность при использовании с ударными отвертками и шуруповертами
- Фосфатное покрытие защищает биты от коррозии, продлевая срок ее службы

### Бита Phillips



• DIN 3126, ISO 1173, C 6.3  
• Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
0111-0201RU	PH1	25	2
0111-0202RU	PH2	25	2
0111-0203RU	PH3	25	2

### Бита Pozidriv



• DIN 3126, ISO 1173, E 6.3  
• Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
0122-0202RU	PZ2	50	2
0122-0203RU	PZ3	50	2
0123-0202RU	PZ2	89	2
0126-0102RU	PZ2	150	1

### Бита TORX®



• DIN 3126, ISO 1173, E 6.3  
• Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
0142-0220RU	TORX T20	50	2
0142-0225RU	TORX T25	50	2
0142-0230RU	TORX T30	50	2
0142-0240RU	TORX T40	50	2

### Бита Phillips



• DIN 3126, ISO 1173, E 6.3  
• Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
0112-0202RU	PH2	50	2
0112-0203RU	PH3	50	2
0113-0202RU	PH2	89	2
0116-0102RU	PH2	150	1

### Бита TORX®



• DIN 3126, ISO 1173, C 6.3  
• Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
0141-0210RU	TORX T10	25	2
0141-0215RU	TORX T15	25	2
0141-0220RU	TORX T20	25	2
0141-0225RU	TORX T25	25	2
0141-0230RU	TORX T30	25	2
0141-0240RU	TORX T40	25	2

### Бита Hex



• DIN 3126, ISO 1173, C 6.3  
• Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
0271-0233RU	3.0	25	2
0271-0235RU	5.0	25	2

### Бита Pozidriv



• DIN 3126, ISO 1173, C 6.3  
• Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
0121-0201RU	PZ1	25	2
0121-0202RU	PZ2	25	2
0121-0203RU	PZ3	25	2

### Способы упаковки продукции

#### Навалом



ТА коробка

#### Розничная торговля



Одинарная блистерная упаковка



Одинарная блистерная упаковка



Блистерная упаковка

# Premium+



# Насадки для ударного шуруповерта


**Бита Hex**



• DIN 3126, ISO 1173, E 6.3  
• Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
0272-0234RU	4.0	50	2
0272-0235RU	5.0	50	2
0272-0236RU	6.0	50	2

**Двусторонние биты, торсионная**



• 17.5мм длина рабочего наконечника  
• Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
0562-0202TSRU	PH2+PH2	65	2
0564-0102TSRU	PH2+PH2	110	1
0564-0122TSRU	PZ2+PZ2	110	1
0566-0102TSRU	PH2+PH2	150	1

**Магнитная насадка под шестигранную головку для ударного шуруповерта**



• Лобулярный дизайн позволяет уменьшить повреждение углов гайки

• DIN 3126, ISO 1173, E 6.3  
• Розничная упаковка

Код	Ø (мм)	Длина (мм)	Кол-во
0172-0106RU	6.0	65	1
0172-0108RU	8.0	65	1
0172-0110RU	10.0	65	1
0176-0106HRU	H6	150	1
0176-0108HRU	H8	150	1
0176-0110HRU	H10	150	1


**Быстросменные держатели бит для ударного шуруповерта**



• DIN 3126, ISO 1173, E 6.3  
• Розничная упаковка

Код	Ø (мм)	Длина (мм)	Кол-во
0612-0103RU	1/4"	66.5	1
0616-0103RU	1/4"	152	1
0619-0103RU	1/4"	305	1


**наборы Magnet**



• Воздействие SURETORQ для соединения первой партии и вырезать паз всего использовать двойные биты отвертки, сильная адсорбция винтов, одной руки, чтобы облегчить операцию крепления

Код	Описание	Кол-во
0201-0102RU	21	1


**Соединительная головка с магнитной насадкой**



• 执行标准: DIN 3126, ISO 1173, E 6.3

Код	Описание	Кол-во
0203-0301RU	Биты 50мм наборы Magnet	2 1
0203-0401RU	Биты 50мм наборы Magnet	3 1


**Соединительная головка с магнитной насадкой**



• 执行标准: DIN 3126, ISO 1173, E 6.3

Код	Описание	Кол-во
0203-0303RU	Биты 50мм наборы Magnet	2 1
0203-0403RU	Биты 50мм наборы Magnet	3 1


**Соединительная головка с магнитной насадкой**



• 执行标准: DIN 3126, ISO 1173, E 6.3

Код	Описание	Кол-во
0203-0303RU	Биты 50мм наборы Magnet	2 1

**Соединительная головка с магнитной насадкой**




• 执行标准: DIN 3126, ISO 1173, E 6.3

Код	Описание	Кол-во
0203-0502RU	Двусторонние биты 50мм наборы Magnet	4 1

**Инструкция по применению магнитного стального рукава**


1. Соединить насадку с рукавом замок в паз



2. Убедиться в прочности соединения рукав над насадкой



3. Болтом к бите в закрепленном рукаве



4. Эффект магнита против выскользывания



**Набор бит для ударного инструмента, 50мм, 10шт.**



Код	Описание	Кол-во
0812-1002RU	Биты 50мм PH2(x10)	10
0812-1090RU	Биты 50мм PH1(x2), PH2(x6), PH3(x2)	10
0822-1002RU	Биты 50мм PZ2(x10)	10
0822-1090RU	Биты 50мм PZ1(x2), PZ2(x6), PZ3(x2)	10
0842-1090RU	Биты 50мм TORX T10, T15, T20(x2), T25(x3), T27, T30, T40	10

**Набор бит для ударного инструмента, 89мм, 6шт.**



Код	Описание	Кол-во
0813-0690CA	Биты 89мм PH1, PH2(x4), PH3,	6
0823-0690CA	Биты 89мм PZ1, PZ2(x4), PZ3,	6

**Набор бит для ударного инструмента, 150мм, 6шт.**



Код	Описание	Кол-во
0816-0690RU	Биты 150мм PH1, PH2(x4), PH3	6
0846-0690RU	Биты 150мм TORX T15, T20(x2), T25(x2), T30	6

**Набор насадок для ударного шуруповерта, 18 шт.**



Код	Описание	Кол-во
0410-1801RU	Биты 25мм PH1, PH2(x3), PH3, PZ1, PZ2(x3), PZ3, TORX T20, T25	12
	Биты 50мм PH2(x2), PZ2(x2), TORX T25	5
	Магнитные держатели бит 54мм	1

**Набор насадок для ударного шуруповерта, 20 шт.**



Код	Описание	Кол-во
0410-2001RU	Биты 25мм PH1, PH2(x3), PH3, PZ1, PZ2(x3), PZ3, TORX T20, T25	10
	Биты 50мм PH2(x2), PH3, PZ2(x2), PZ3,	6
	Магнитная насадка под шестигранную головку 48мм 6, 8, 10мм	3
	Магнитные держатели бит 54мм	1

**Набор насадок для ударного шуруповерта, 26 шт.**



Код	Описание	Кол-во
0410-2601RU	Биты 25мм PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TORX T20	7
	Биты 50мм PH1, PH2(x3), PH3, PZ1, PZ2(x2), PZ3,	10

Код	Описание	Кол-во
	TORX T25	
	Биты 89мм PH2, PH3, PZ2, PZ3	4
	Магнитная насадка под шестигранную головку 65мм 6, 8, 10мм	3
	Адаптеры для торцевых головок 50мм, 3/8"	1
	Магнитные держатели бит 54мм	1

**Набор насадок для ударной дрели и шуруповерта, 28 шт.**



Код	Описание	Кол-во
0410-2801RU	Биты 25мм PH1, PH2(x2), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, Биты 50мм PH1, PH2(x3), PH3, PZ1, PZ2(x3), PZ3, TORX T20, T25, T30	7
	Магнитные держатели бит 54мм	1
	Сверла с шестигранным хвостовиком 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0	7

**Набор насадок для ударного шуруповерта, 42 шт.**



Код	Описание	Кол-во
0410-4201RU	Биты 25мм PH1(x2), PH2(x3), PH3(x2), PZ(x2), PZ2(x3), PZ3(x2), TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL0.8x5.5, SL1.0x5.5, SL1.2x6.5	28
	Биты 50мм PH2(x2), PH3, PZ2(x2), PZ3, TORX T25	7
	Биты 89мм PH2(x2), PH3, PZ2(x2), PZ3,	6
	Магнитные держатели бит 54мм	1

i

## Головка-экстрактор для ударного шуруповерта



• Головка с коническим спиральным профилем для максимального сцепления с гранями



• Шестигранное основание с квадратным приводом предназначено для использования с ударным гайковертом, трещоточным или гаечным ключами



• Идеальна для выворачивания болтов со стертymi или поврежденными гранями

### Набор головок-экстракторов для ударного шуруповерта, 6 шт.



Код	Описание	Кол-во
0440-0604RU	Головки-экстракторы с приводом 3/8"	5
	5/16"(8мм), 10мм, 12мм, 13мм, 9/16"(14мм)	
	Адаптеры для торцевых головок 50мм, 3/8"	1

### Набор головок-экстракторов для ударного шуруповерта, 13 шт.



Код	Описание	Кол-во
0440-1301RU	Головки-экстракторы с приводом 3/8"	13
	1/4", 5/16"(8мм), 3/8", 10мм, 7/16"(11мм), 12мм, 1/2", 13мм, 9/16"(14мм), 5/8"(16мм), 17мм, 11/16", 3/4"(19мм)	

### Набор головок-экстракторов для ударного шуруповерта, 19 шт.



Код	Описание	Кол-во
0440-1902RU	Головки-экстракторы с приводом 3/8"	13
	1/4", 5/16"(8мм), 3/8", 10мм, 7/16"(11мм), 12мм, 1/2", 13мм, 9/16"(14мм), 5/8"(16мм), 17мм, 11/16", 3/4"(19мм)	
	Головки-экстракторы, шестигранный хвостовик	5
	1/4" 65мм, 5мм, 6мм, 5/16"(8мм), 10мм, 12мм	
	Адаптеры для торцевых головок 50мм, 3/8"	1

### Набор удлиненных головок-экстракторов для ударного шуруповерта, 5 шт.



Код	Описание	Кол-во
0440-0504RU	Удлиненные головки-экстракторы с приводом 3/8"	5
	10мм, 12мм, 13мм, 9/16"(14мм), 5/8"(16мм)	

### Набор головок-экстракторов для ударного шуруповерта, 5 шт.



Код	Описание	Кол-во
0440-0505RU	Головки-экстракторы с приводом 1/2"	5
	3/4"(19мм), 13/16"(21мм), 7/8"(22мм), 15/16"(24мм), 1"	



i

## Пневматический рукав

• Лазерная маркировка усиливает степень узнаваемости линейных габаритов



• Высокое качество стали с высокими показателями ударопрочности, черное фосфатное покрытие усиливает сопротивление коррозии.

### Набор торцевых головок с приводом 3/8" для ударного шуруповерта, 7 шт.



Код	Описание	Кол-во
0370-0702RU	Торцевые головки 3/8"	6
	8, 10, 12, 13, 14, 15мм	
	Адаптер для торцевых головок 50мм, 3/8"	1

### Набор торцевых головок с приводом 1/2" для ударного шуруповерта, 10 шт.



Код	Описание	Кол-во
0370-1002RU	Торцевые головки 1/2"	9
	10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30мм	
	Адаптер для торцевых головок 50мм, 1/2"	1





# Professional

## СВЕРХМОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ




i

### Высокопрочные профессиональные отверточные биты

- Импортируемая с Тайваня инструментальная сталь S2 проходит особую термическую обработку, с высоким крутящим моментом

- Применима с ручным и электроинструментом.



- Головки обработаны компьютерной программой, хорошая полнота, более точная форма, при работе с высокопрочными креплениями уменьшает износ.

- Продукция широко используется в сборочных линиях, тех.обслуживании оборудования, строительстве, ремонте и других областях

#### Бита Phillips



• DIN 3126, ISO 1173, C 6.3  
• Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1111-0201RU	PH1	25	2
1111-0202RU	PH2	25	2
1111-0203RU	PH3	25	2
1111-0205RU	P2R	25	2
1111-0800RU	PH1x2, PH2x4, PH3x2	25	8

• Россыпью

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1011-2501RU	PH1	25	25
1011-2502RU	PH2	25	25
1011-2503RU	PH3	25	25

#### Бита Phillips



• DIN 3126, ISO 1173, E 6.3  
• Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Длина (мм)	Кол-во
1112-0201TDRU	PH1	50	5.0	2
1112-0202TDRU	PH2	50	6.0	2
1112-0203TDRU	PH3	50	6.0	2
1113-0202TDRU	PH2	89	6.0	2
1116-0102TDRU	PH2	152	6.0	1

• Россыпью

Код	размер	Длина (мм)	Длина (мм)	Кол-во
1012-1001TDRU	PH1	50	5.0	10
1012-1002TDRU	PH2	50	6.0	10
1012-1003TDRU	PH3	50	6.0	10
1013-1002RDRU	PH2	89	4.5	10
1016-1002TDRU	PH2	152	6.0	10

#### Бит Phillips с ограничителем



• DIN 3126, ISO 1173, C 6.3  
• Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1201-0202RU	PH2	25	2

• Россыпью

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1211-2502RU	PH2	15	25

#### Бита Pozidriv



• DIN 3126, ISO 1173, C 6.3  
• Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1121-0201RU	PZ1	25	2
1121-0202RU	PZ2	25	2
1121-0203RU	PZ3	25	2
1121-0800RU	PZ1x2, PZ2x4, PZ3x2	25	8

• Россыпью

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1021-2501RU	PZ1	25	25
1021-2502RU	PZ2	25	25
1021-2503RU	PZ3	25	25

#### Способы упаковки продукции

##### Навалом



Прозрачная пластиковая коробка

ПВХ

##### Розничная торговля




Одинарная blisterная упаковка

Одинарная blisterная упаковка

Блистерная упаковка

**Бита Pozidriv**



•DIN 3126, ISO 1173, E 6.3  
•Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Длина (мм)	Кол-во
1122-0201TDRU	PZ1	50	5.0	2
1122-0202TDRU	PZ2	50	6.0	2
1122-0203TDRU	PZ3	50	6.0	2
1123-0202TDRU	PZ2	89	6.0	2
1126-0102TDRU	PZ2	152	6.0	1

•Россытью

Код	размер	Длина (мм)	Длина (мм)	Кол-во
1022-1001TDRU	PZ1	50	5.0	10
1022-1002TDRU	PZ2	50	6.0	10
1022-1003TDRU	PZ3	50	6.0	10
1023-1002TDRU	PZ2	89	6.0	10
1026-1002TDRU	PZ2	152	6.0	10

**Бита TORX®**




•DIN 3126, ISO 1173, C 6.3  
•Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1141-0208RU	TORX T8	25	2
1141-0210RU	TORX T10	25	2
1141-0215RU	TORX T15	25	2
1141-0220RU	TORX T20	25	2
1141-0225RU	TORX T25	25	2
1141-0227RU	TORX T27	25	2
1141-0230RU	TORX T30	25	2
1141-0240RU	TORX T40	25	2

•Россытью

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1041-2510RU	TORX T10	25	25
1041-2515RU	TORX T15	25	25
1041-2520RU	TORX T20	25	25
1041-2525RU	TORX T25	25	25
1041-2527RU	TORX T27	25	25
1041-2530RU	TORX T30	25	25
1041-2540RU	TORX T40	25	25

**Бита TORX®**



•DIN 3126, ISO 1173, E 6.3  
•Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Длина (мм)	Кол-во
1142-0210TDRU	TORX T10	50	4.0	2
1142-0215TDRU	TORX T15	50	4.0	2
1142-0220TDRU	TORX T20	50	4.8	2
1142-0225TDRU	TORX T25	50	5.0	2
1142-0227TDRU	TORX T27	50	6.0	2
1142-0230TDRU	TORX T30	50	6.2	2
1142-0240RU	TORX T40	50	--	2
1143-0220TDRU	TORX T20	89	4.5	2
1143-0225TDRU	TORX T25	89	5.0	2
1146-0120TDRU	TORX T20	152	4.5	1
1146-0125TDRU	TORX T25	152	5.0	1

•Россытью

Код	размер	Длина (мм)	Длина (мм)	Кол-во
1042-1010TDRU	TORX T10	50	4.0	10
1042-1015TDRU	TORX T15	50	4.0	10
1042-1020TDRU	TORX T20	50	4.5	10
1042-1025TDRU	TORX T25	50	5.0	10
1042-1030TDRU	TORX T30	50	6.0	10
1042-1040RU	TORX T40	50	--	10
1043-1020TDRU	TORX T20	89	4.5	10
1043-1025TDRU	TORX T25	89	5.0	10
1046-1020TDRU	TORX T20	152	4.5	10
1046-1025TDRU	TORX T25	152	5.0	10

•Россытью

**Бита защищенный TORX®**



•DIN 3126, ISO 1173, C 6.3  
•Россытью

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1051-2510RU	TORX T10	25	25
1051-2515RU	TORX T15	25	25
1051-2520RU	TORX T20	25	25
1051-2525RU	TORX T25	25	25
1051-2527RU	TORX T27	25	25
1051-2530RU	TORX T30	25	25
1051-2540RU	TORX T40	25	25

**Бита защищенный TORX® с Бита Hex**



•DIN 3126, ISO 1173, C 6.3  
•Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1271-0233RU	3.0	25	2
1271-0234RU	4.0	25	2
1271-0235RU	5.0	25	2
1271-0236RU	6.0	25	2

•Россытью

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1091-2533RU	3.0	25	25
1091-2534RU	4.0	25	25
1091-2535RU	5.0	25	25
1091-2536RU	6.0	25	25

**Бита Slotted**



•DIN 3126, ISO 1173, C 6.3  
•Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1261-0239RU	0.8x5.5	25	2
1261-0240RU	1.0x5.5	25	2
1261-0242RU	1.2x6.5	25	2


•Россытью

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1101-2539RU	0.8x5.5	25	25
1101-2540RU	1.0x5.5	25	25
1101-2542RU	1.2x6.5	25	25



**Высокопрочная двусторонняя отвертка**

Схема по размеру :



•Сталь S2 Тайвань, твердость 58-62 HRC, высокий крутящий момент, длительный срок службы

• Идеально подходит для стандартных и ударных отверток, широко используется в обслуживании оборудования, строительстве и других областях



•Точность головки обеспечивает обширный контакт с поверхностью болта/винта, что снижает риск повреждения головки при высоких мощностях вращающего момента.

• Двойная головка с магнитом, проста в использовании

**Двойня отвертка**



•17.5mm длина рабочего наконечника  
•Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1673-0302PLRU	PH2	65	10
1516-1002PLRU	PH2	150	10
1519-0502PLRU	PH2	300	5

**Двойня отвертка**



17.5mm длина рабочего наконечника  
•Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1513-1002PTRU	PH2	65	10
1514-1004PLRU	P2R	100	10

**Двусторонние биты Phillips, никелированные**



17.5mm длина рабочего наконечника  
•Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1513-1002PLNCRU	PH2	65	10

**Двусторонние биты Phillips, золотой цвет**



17.5mm длина рабочего наконечника  
•Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1513-1002PTCPRU	PH2	65	10

**Двусторонние биты**



•17.5mm длина рабочего наконечника  
•Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1503-1006PTRU	PH2-SL6	65	10

**Магнитная насадка под шестигранную головку**



•DIN 3126, ISO 1173, E 6.3  
•Розничная упаковка

Код	размер (мм)	Длина (мм)	Кол-во
1171-0106RU	6.0	48	1
1171-0108RU	8.0	48	1
1171-0110RU	10.0	48	1
1171-0301RU	6.0, 8.0, 10.0	48	3

•Россытью

Код	размер (мм)	Длина (мм)	Кол-во
1071-0506RU	6.0	48	5
1071-0508RU	8.0	48	5
1071-0510RU	10.0	48	5
1072-0506RU	6.0	65	5
1072-0508RU	8.0	65	5
1072-0510RU	10.0	65	5

**Адаптер для торцевых головок (шариковый фиксатор)**



•DIN 3126, ISO 1173, E 6.3  
•Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1182-0114RU	1/4"	50	1
1182-0138RU	3/8"	50	1
1182-0112RU	1/2"	50	1
1182-0301RU	1/4, 3/8, 1/2"	50	3

•Россытью

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1082-0514RU	1/4"	50	5
1082-0538RU	3/8"	50	5
1082-0512RU	1/2"	50	5

**Магнитный держатель для бит из нержавеющей стали, с пружинным стопорным кольцом, однокомпонентный**



•DIN 3126, ISO 1173, E 6.3  
•Для использования с шестигранными битами (DIN 3126, ISO 1173, C 6.3)  
•Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1162-0102RU	1/4"	57	1
1163-0101RU	1/4"	76	1

•Россытью

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1062-0502RU	1/4"	57	5

**Магнитный адаптер для бит с направляющей**



•DIN 3126, ISO 1173, E 6.3  
•Для использования с шестигранными битами (DIN 3126, ISO 1173, C 6.3)  
•Розничная упаковка

Код	размер	Длина (мм)	Кол-во
1363-0101RU	1/4"	80	1

**Набор бит и насадок, 18шт.**



Код	Описание	Кол-во
1411-1801RU	Биты 150мм PH1, PH2(x2), PH3, SQ1, SQ2, SQ3, TORX T10, T15, T20, T25, T30	12
	Магнитная насадка под шестигранную головку 150мм 1/4, 5/16, 3/8"	3
	Адаптер для торцевых головок 150мм 1/4, 3/8, 1/2"	3

**Набор бит и насадок, 26шт.**



Код	Описание	Кол-во
1411-2601RU	Биты 75мм PH1, PH2, PH3, TORX T8, T10, T15, T20, T25(x2), T30	10
	Биты 150мм PH1, PH2(x2), PH3, TORX T15, T20, T25, T30, H5, H6	10
	Магнитная насадка под шестигранную головку 48мм 6, 8, 10мм	3
	Адаптер для торцевых головок 50мм 1/4, 3/8, 1/2"	3



**Набор бит с цветовой маркировкой, 32 шт.**



Код	Описание	Кол-во
1410-3201RU	Биты 25мм PH1, PH2(x2), PH3, PZ, PZ2(x2), PZ3, TORX T10, T15, T20(x2), T25, T27, T30, T40, защищенный TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL0.8x5.5, SL1.0x5.5(x2), SL1.2x6.5	30
	маркировкой 25мм	1
	Быстросменный держатель бит 60мм	1

**Набор насадок для ударной дрели и шуруповерта, 26 шт.**



Код	Описание	Кол-во
1410-2602RU	Биты 25мм PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TORX T25	7
	Биты 50мм PH2(x2), PZ2(x2), TORX T15, T20, T25, T30	7
	Двусторонние биты 60мм	1
	Магнитная насадка под шестигранную головку 48мм 6, 8, 10мм	3
	Быстросменный держатель бит 60мм	1
	Магнитный адаптер для бит с направляющей 80мм	1
	Сверла с шестигранным хвостовиком 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0	6

**Набор бит с отверткой для точных работ, 27 шт.**



Код	Описание	Кол-во
1410-2701RU	Биты 25мм PH1, PH2(x2), PH3, PZ, PZ2, PZ3, TORX T10, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6, SL0.8x5.5, SL1.0x5.5(x2), SL1.2x6.5	19
	Торцевые головки 25мм	5
	Адаптер для торцевых головок 25мм	1
	Нержавеющая сталь, сплит-крепление, быстроразъемный держатель	1
	Мини ключ с трещоткой	1

**Набор насадок для шуруповерта, 33 шт.**



Код	Описание	Кол-во
1410-3301RU	Биты 25мм PH1, PH2(x2), PH3, PZ, PZ2(x2), PZ3, TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H4, H5, H6, SL0.8x5.5, SL1.0x5.5, SL1.2x6.5	21
	Биты 50мм PH2(x2), PH3, PZ2	4
	Биты 89мм PH2, PZ2, TORX T20, T25	4
	Магнитная насадка под шестигранную головку 48мм 6, 8, 10мм	3
	Быстросменный держатель бит 60мм	1

**Набор бит для шуруповерта, 42 шт.**



Код	Описание	Кол-во
1410-4201RU	Биты 25мм PH1(x2), PH2(x3), PH3(x2), PZ(x2), PZ2(x3), PZ3(x2), TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL0.8x5.5, SL1.0x5.5, SL1.2x6.5	28
	Биты 50мм PH1, PH2(x3), PH3, PZ, PZ2(x2), PZ3, TORX T10, T15, T20, T30	13
	Магнитные держатели бит 60мм	1

**Набор бит с отверткой для точных работ, 31шт.**



Code	Contents	Pack
8480-3100RU	Биты для точных работ 28мм PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, TORX T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 TORX PLUS IP4, IP5, IP6, IP8, H1/16, H5/64, H3/32, H7/64, H1/8, H5/32, SL1/16, SL5/64, SL7/64, SL1/8, SL5/32,	30
	Отвертка для точных работ	1

**i**

**Гаечный ключ с храповым механизмом**



- Может использоваться, как винт экстрактора, метчиков, разверток и других инструментов
- Внутренняя двуправленная конструкция для различных работ в узких пространствах
- Трехпозиционные ручки для облегчения работы
- Структура сплава безопасна и надежна

**Метчикодержатель с храповым механизмом**



- удобная T-образная форма
- три режима работы храпового механизма
- для использования с метчиками, инструментами с квадратным хвостовиком
- Розничная упаковка

Код	размер (мм)	Длина (мм)	Кол-во
8702-0101RU	3.0 - 6.0	86	1

**Метчикодержатель с храповым механизмом**



- удобная T-образная форма
- три режима работы храпового механизма
- для использования с метчиками, инструментами с квадратным хвостовиком
- Розничная упаковка

Код	размер (мм)	Длина (мм)	Кол-во
8702-0102RU	6.0 - 12.0	111	1

**Набор шестигранных складных ключей, 3шт.**



Код	Описание	Кол-во
8695-0301RU	Шестигранные ключи 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	8
	Набор ключей 5/64, 3/32, 7/64, 18, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"	9
	TORX T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	8

**Деревянная ручка увеличительное стекло партии Цуй Набор.**



Код	Описание	Кол-во
8480-0601RU	Отвертка головка 25мм увеличительное стекло	5 1

**Набор бит с отверткой для точных работ, 25 шт.**



Код	Описание	Кол-во
8480-2502RU	Биты для точных работ 28мм	24
	PH000, PH00, PH0, PH1, TORX T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, TORX PLUS 4IP, 5IP, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL4.0	
	Отвертка для точных работ	1

**Набор бит и отвертки с храповым механизмом, 47 шт.**



Код	Описание	Кол-во
8480-4701RU	Биты 25мм	36
	PH0, PH1, PH2(x2), PH3, PZ0, PZ1, PZ2(x2), PZ3, TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, защищенный TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H1/8, H5/32, H3/16, H1/4, H3, H4, H5, H6, SL0.6x4.5, SL0.8x5.5, SL1.0x5.5, SL1.2x6.5	
	Биты 50мм	10
	PH2(x2), PH3, PZ2(x2), PZ3, SL0.8x5.5, SL1.0x5.5, TORX T20, T25	
	Отвертка с храповым механизмом	1

**Набор бит с магнитной отверткой, 33 шт.**



Код	Описание	Кол-во
8480-3301RU	Биты 75мм	32
	PH1, PH2(x3), PH3(x2), P2R, PZ1, PZ2(x3), PZ3(x2), TORX T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, SL0.6x4.5, SL0.8x5.5(x2), SL1.0x5.5(x2), SL1.2x6.5	
	Магнитная отвертка	1

**Набор бит и отвертки с храповым механизмом, 67 шт.**



Код	Описание	Кол-во
8480-6701RU	Биты 25мм	50
	PH0, PH1(x2), PH2(x5), PH3(x2), PZ0, PZ1(x2), PZ2(x5), PZ3(x2), SQ1, SQ2, TORX T10, T15, T20(x2), T25(x2), T27, T30, T40, защищенный TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H1/8, H5/32, H3/16, H1/4, H3, H4, H5, H6, SL0.6x4.5, SL0.8x5.5, SL1.0x5.5, SL1.2x6.5	
	Биты 50мм	8
	PH1, PH2(x2), PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL0.8x5.5	
	Биты 75мм	8
	PH2(x2), PH3, PZ2(x2), PZ3, TORX T25, SL1.0x5.5	
	Отвертка с храповым механизмом	1

**106 Набор инструментов Наборы шт.**



Код	Описание	Кол-во
8480-10601RU	Биты для точных работ 28мм	24
	PH000, PH00, PH0, PH1, TORX T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15, TORX PLUS 4IP, 5IP, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, SL0.3x1.5, SL0.4x2.0, SL0.4x2.5, SL0.5x3.0, SL0.5x4.0	
	Головка с магнитным держателем	1
	Биты 25мм	39
	PH2(x10), TORX T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, защищенный Torx T8, T9, T10, T15, T20(x2), T25, T27, T30, T40, H2, H2.5, H3, H4(x2), H5, H6, SL0.5x4.0, SL0.6x5.0, SL1.0x6.0	
	Биты 50мм	10
	PH0, PH1, PH2(x4), PH3, TORX T20, T25, SL6	
	Короткая головка 25мм	8
	5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm	
	Головка с квадратной вставкой 3/8	10
	10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm	
	головка с квадратной вставкой и удлинителем 75мм 3/8	1
	Адаптер	1
	Светодиодный фонарик	1
	рулетка 3м	1
	плоскогубцы	1
	Проволочный клещи	1
	плоскогубцы остроносые	1
	Разводной ключ	1
	Ключ	1
	Нож	1
	Средний молоток	1
	отвертка	2
	PH2, SL6	
	Трещетка с магнитным держателем	1

Дополнительные партии уникальной шестиугольной конструкции форсажной стержня



Эргономичная конструкция ручки, чувствовать себя комфортно, больше усилий

Специальная черная обработка фосфат функция клеммы

Может правильно нажать

**Отвертка цвет**



Код	размер	Ф(мм)	Длина (мм)	Кол-во
0967-0101RU	PH 1	5.0	75	1
0964-0102RU	PH 2	6.0	100	1
0965-0102RU	PH 2	6.0	125	1
0966-0103RU	PH 3	8.0	150	1
0968-0103RU	PH 3	8.0	200	1

**Двухцветный слово отвертки**



Код	размер	Ф(мм)	Длина (мм)	Кол-во
0967-0740RU	1.0X5.5	5.0	75	1
0964-0742RU	1.2X6.5	6.0	100	1
0965-0742RU	1.2X6.5	6.0	125	1
0966-0744RU	1.6X8.0	8.0	150	1
0968-0744RU	1.6X8.0	8.0	200	1

**2 набор отверток цвет Go-Thru**



Код	Описание	Кол-во
0960-0201RU	отвертка 150мм	2

**2 набор отверток цвет**



Код	Описание	Кол-во
0960-0202RU	Ручка 6-in-1	1
	Дважды бисерные	
	Дважды бисерные одобрил Tsui	
	открывашка	1

**отвертка**



Код	размер	Ф(мм)	Длина (мм)	Кол-во
8801-0102RU	PH 2	6.0	38	1
8807-0100RU	PH 0	3.0	75	1
8807-0101RU	PH 1	5.0	75	1
8804-0102RU	PH 2	6.0	100	1
8805-0102RU	PH 2	6.0	125	1
8806-0103RU	PH 3	8.0	150	1

**отвертка**



Код	размер	Ф(мм)	Длина (мм)	Кол-во
8804-0300RU	SQ 0	5.0	100	1
8804-0301RU	SQ 1	5.0	100	1
8804-030RU	SQ 2	6.0	100	1
8804-0303RU	SQ 3	6.0	100	1

**отвертка**



Код	размер	Ф(мм)	Длина (мм)	Кол-во
8807-0408RU	T8	3.0	75	1
8804-0410RU	T10	5.0	100	1
8804-0415RU	T15	5.0	100	1
8804-0420RU	T20	5.0	100	1
8804-0425RU	T25	6.0	100	1
8804-0427RU	T27	6.0	100	1
8804-0430RU	T30	6.0	100	1
8805-0440RU	T40	8.0	125	1



**отвертка**



编号	规格	Ф(мм)	Длина (мм)	Кол-во
8801-0740RU	1.0X5.5	5.0	38	1
8807-0733RU	0.5X3.0	3.0	75	1
8807-0740RU	1.0X5.5	5.0	75	1
8804-0742RU	1.2X6.5	6.0	100	1
8805-0742RU	1.2X6.5	6.0	125	1
8806-0744RU	1.6X8.0	8.0	150	1

**Четыре трехцветный набор отвертки**



Код	Описание	Кол-во
8800-0401RU	отвертка 100мм	2
	отвертка 150мм	2

**Набор 6 1 отвертка**



Код	Описание	Кол-во
8800-0601RU	Дважды бисерные одобрил Tsui	4
	Отвертка стержень	2

**6 отвертки набор трехцветные**



Код	Описание	Кол-во
8800-0602RU	отвертка 100мм	3
	отвертка 150мм	3

**8 отвертка трехцветные**



Код	Описание	Кол-во
8800-0801RU	отвертка 38мм	1
	отвертка 75мм	1
	отвертка 100мм	2
	отвертка 125мм	2
	отвертка 150мм	1

**Набор 8 1 отвертка**



Код	Описание	Кол-во
8800-0802RU	отвертка 60мм	6
	Скоба утки	1
	остроконечный	1



**Черный резиновый молоток**



Код	Описание	Кол-во
8810-0107RU	225g(8OZ)	1
8810-0109RU	450g(16OZ)	1
8810-0111RU	680g(24OZ)	1

**Fitter молоток**



Код	Описание	Кол-во
8810-0608RU	300g(10OZ)	1
8810-0610RU	500g(17OZ)	1
8810-0612RU	800g(28OZ)	1

**Кладка молоток**



Код	Описание	Кол-во
8810-0297RU	1000g(35OZ)	1
8810-0299RU	1500g(53OZ)	1

**Белый резиновый молоток**



Код	Описание	Кол-во
8810-0101RU	225g(8OZ)	1
8810-0103RU	450g(16OZ)	1
8810-0105RU	680g(24OZ)	1

**Неэластичный молоток**



Код	Описание	Кол-во
8810-0502RU	1LB(16OZ)	1
8810-0504RU	2LB(32OZ)	1
8810-0506RU	3LB(48OZ)	1
8810-0508RU	4LB(64OZ)	1

**МОЛОТОК**



Код	Описание	Кол-во
8810-0316RU	230g(8OZ)	1
8810-0317RU	340g(12OZ)	1
8810-0318RU	450g(16OZ)	1

**секира**



Код	Описание	Кол-во
8810-0483RU	600g(21OZ)	1
8810-0484RU	800g(28OZ)	1
8810-0485RU	1000g(25OZ)	1



**Сверло Титановым покрытием**



• M2 быстрорежущей стали с титановым покрытием для тяжелых условий эксплуатации и последующего бурения

Код	Ф	Длина (мм)	Shank	Кол-во
1450-0105RU	1/8"	70	1/8"	1
1450-0109RU	3/16"	89	3/16"	1
1450-0113RU	1/4"	102	1/4"	1
1450-0117RU	5/16"	114	5/16"	1
1450-0121RU	3/8"	127	3/8"	1
1450-0125RU	7/16"	140	3/8"	1
1450-0129RU	1/2"	152	3/8"	1
1452-1001RU	1/16"	48	1/16"	10
1452-1002RU	5/64"	51	5/64"	10
1452-1003RU	3/32"	57	3/32"	10
1452-1004RU	7/64"	67	7/64"	10
1452-1005RU	1/8"	70	1/8"	10

**Наборы сверла Титановым покрытием**



Код	Описание	Кол-во
1450-0600RU	1/8(x2), 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"	6

**Наборы сверла Титановым покрытием**



• Набор сверел  
• W4 высокопрочная хромированная сталь с титановым покрытием  
• Я не знаю, что я могу сказать Тан/3 8"

Code	Ф	Длина (мм)	Shank	Кол-во
2450-0105RU	1/8"	65	1/8"	1
2450-0121RU	3/8"	125	3/8"	1

**Набор сверла Титановым покрытием 13PCS**



• Набор сверел  
• W4 высокопрочная хромированная сталь с титановым покрытием

Код	Описание	Кол-во
2420-1301RU	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4"	13

более чем 3/8 Сверло размера, чтобы уменьшить ручку



135 ° точки разделения минимизирует битовую ходьбу и начинает бурение на контакте

**Набор Бита титановым покрытием 5PCS LED**



Код	Описание	Кол-во
2410-0500RU	Биты 25мм	4
	Набор отверток 4 в 1	1
	Отвёртка леда	



**открывашка**



Код	Кол-во
2901-0100RU	1

# Торговый бокс-дисплей

• Покупатель легко может доставать продукцию из дисплея прямо на кассе, при выходе из магазина

• Вся продукция в дисплее про маркирована и штрихкодированна, что позволяет кассиру с легкостью выбивать товар в кассе



Код	размер
8901-0101RU	S
8901-0102RU	M



Ударные биты 50мм

Ударные биты 25мм

② Описание

Каждая секция имеет отдельную прозрачную крышку для предотвращения попадания пыли, а так же вы можете непосредственно видеть, что находится в каждом отсеке дисплея. Можно легко открыть данную крышку и взять нужный товар

Штабун 50мм, Торцевые головки

Ударные биты 150мм

① Инструкция



Логотип SURETORQ

Имеет основание с вращающимся механизмом, для плавного вращения дисплея, что позволяет увидеть все содержание бокса

Прозрачная пластиковая конструкция позволяет клиентам видеть продукцию, Каждая пр

Так же клиент видит размер и цену продукта



Ударные биты 89мм

Торцевые головки 65мм

③ Детали



# Справочная таблица

Дюймы		Метрическая система	Дюймы		Метрическая система	Дюймы		Метрическая система	Дюймы		Метрическая система
Дробные	Десятичные	мм	Дробные	Десятичные	мм	Дробные	Десятичные	мм	Дробные	Десятичные	мм
	0.0039	0.1		0.2559	6.5	43/64	0.6719	17.0656	1 3/32	1.0938	27.7813
	0.0079	0.2	17/64	0.2656	6.7469	11/16	0.6875	17.4625		1.1024	28
	0.0118	0.3		0.2756	7		0.6890	17.5	1 7/64	1.1094	28.1781
1/64	0.0156	0.3969	9/32	0.2813	7.1438	45/64	0.7031	17.8594		1.1220	28.5
	0.0157	0.4		0.2953	7.5		0.7087	18	1 1/8	1.1250	28.575
	0.0197	0.5	19/64	0.2969	7.5406	23/32	0.7188	18.2563	1 9/64	1.1406	28.9719
	0.0236	0.6	5/16	0.3125	7.9375		0.7283	18.5		1.1417	29
	0.0276	0.7		0.3150	8	47/64	0.7344	18.6531	1 5/32	1.1563	29.3688
1/32	0.0313	0.7938	21/64	0.3281	8.3344		0.7480	19		1.1614	29.5
	0.0315	0.8		0.3346	8.5	3/4	0.7500	19.05	1 11/64	1.1719	29.7656
	0.0354	0.9	11/32	0.3438	8.7313	49/64	0.7656	19.4469		1.1811	30
	0.0394	1		0.3543	9		0.7677	19.5	1 3/16	1.1875	30.1625
	0.0433	1.1	23/64	0.3594	9.1281	25/32	0.7813	19.8438	1 13/64	1.2031	30.5594
3/64	0.0469	1.1906		0.3740	9.5		0.7874	20	1 7/32	1.2188	30.9563
	0.0472	1.2	3/8	0.3750	9.525	51/64	0.7969	20.2406		1.2205	31
	0.0512	1.3	25/64	0.3906	9.9219		0.8071	20.5	1 15/64	1.2344	31.3531
	0.0551	1.4		0.3937	10	13/16	0.8125	20.6375	1 1/4	1.2500	31.75
	0.0591	1.5	13/32	0.4063	10.3188		0.8268	21		1.2598	32
1/16	0.0625	1.5875		0.4134	10.5	53/64	0.8281	21.0344	1 17/64	1.2656	32.1469
	0.0630	1.6	27/64	0.4219	10.7156	27/32	0.8438	21.4313	1 9/32	1.2813	32.5438
	0.0669	1.7		0.4331	11		0.8465	21.5	1 19/64	1.2969	32.9406
	0.0709	1.8	7/16	0.4375	11.1125	55/64	0.8594	21.8281		1.2992	33
	0.0748	1.9		0.4528	11.5		0.8661	22	1 5/16	1.3125	33.3375
5/64	0.0781	1.9844	29/64	0.4531	11.5094	7/8	0.8750	22.225	1 21/64	1.3281	33.7344
	0.0787	2	15/32	0.4688	11.9063		0.8858	22.5		1.3386	34
	0.0827	2.1		0.4724	12	57/64	0.8906	22.6219	1 11/32	1.3438	34.1313
	0.0866	2.2	31/64	0.4844	12.3031		0.9055	23	1 23/64	1.3594	34.5281
	0.0906	2.3		0.4921	12.5	29/32	0.9063	23.0188	1 3/8	1.3750	34.925
3/32	0.0938	2.3813	1/2	0.5000	12.7	59/64	0.9219	23.4156		1.3780	35
	0.0945	2.4		0.5118	13		0.9252	23.5	1 25/64	1.3906	35.3219
	0.0984	2.5	33/64	0.5156	13.0969	15/16	0.9375	23.8125	1 13/32	1.4063	35.7188
7/64	0.1094	2.7781	17/32	0.5313	13.4938		0.9449	24		1.4173	36
	0.1181	3		0.5315	13.5	61/64	0.9531	24.2094	1 27/64	1.4219	36.1156
1/8	0.1250	3.175	35/64	0.5469	13.8906		0.9646	24.5	1 7/16	1.4375	36.5125
	0.1378	3.5		0.5512	14	31/32	0.9688	24.6063	1 29/64	1.4531	36.9094
9/64	0.1406	3.5719	9/16	0.5625	14.2875		0.9843	25		1.4567	37
5/32	0.1563	3.9688		0.5709	14.5	63/64	0.9844	25.0031	1 15/32	1.4688	37.3063
	0.1575	4	37/64	0.5781	14.6844	1	1.0000	25.4	1 31/64	1.4844	37.7031
11/64	0.1719	4.3656		0.5906	15		1.0039	25.5		1.4961	38
	0.1772	4.5	19/32	0.5938	15.0813	1 1/64	1.0156	25.7969	1 1/2	1.5000	38.1
3/16	0.1875	4.7625	39/64	0.6094	15.4781		1.0236	26	1 33/64	1.5156	38.4969
	0.1969	5		0.6102	15.5	1 1/32	1.0313	26.1938	1 17/32	1.5313	38.8938
13/64	0.2031	5.1594	5/8	0.6250	15.875		1.0433	26.5		1.5354	39
	0.2165	5.5		0.6299	16	1 3/64	1.0469	26.5906	1 35/64	1.5469	39.2906
7/32	0.2188	5.5563	41/64	0.6406	16.2719	1 1/16	1.0625	26.9875	1 9/16	1.5625	39.6875
15/64	0.2344	5.9531		0.6496	16.5		1.0630	27		1.5748	40
	0.2362	6	21/32	0.6563	16.6688	1 5/64	1.0781	27.3844	1 37/64	1.5781	40.0844
1/4	0.2500	6.35		0.6693	17		1.0827	27.5	1 19/32	1.5938	40.4813

# Справочная таблица

Дюймы		Метрическая система	Дюймы		Метрическая система	Дюймы		Метрическая система	Дюймы		Метрическая система
Дробные	Десятичные	мм	Дробные	Десятичные	мм	Дробные	Десятичные	мм	Дробные	Десятичные	мм
1 39/64	1.6094	40.8781	2 9/64	2.1406	54.3719		2.6772	68		3.7008	94
	1.6142	41	2 5/32	2.1563	54.7688	2 11/16	2.6875	68.2625		3.7402	95
1 5/8	1.6250	41.275		2.1654	55	2 45/64	2.7031	68.6594		3.7795	96
1 41/64	1.6406	41.6719	2 11/64	2.1719	55.1656		2.7165	69		3.8189	97
	1.6535	42	2 3/16	2.1875	55.5625	2 23/32	2.7188	69.0563		3.8583	98
1 21/32	1.6563	42.0688	2 13/64	2.2031	55.9594	2 47/64	2.7344	69.4531		3.8976	99
1 43/64	1.6719	42.4656		2.2047	56	2 3/4	2.7500	69.85		3.9370	100
1 11/16	1.6875	42.8625	2 7/32	2.2188	56.3563		2.7559	70	4	4.0000	101.6
	1.6929	43	2 15/64	2.2344	56.7531	2 49/64	2.7656	70.2469		4.3307	110
1 45/64	1.7031	43.2594		2.2441	57	2 25/32	2.7813	70.6438	4 1/2	4.5000	114.3
1 23/32	1.7188	43.6563	2 1/4	2.2500	57.15		2.7953	71		4.7244	120
	1.7323	44	2 17/64	2.2656	57.5469	2 51/64	2.7969	71.0406	5	5.0000	127
1 47/64	1.7344	44.0531	2 9/32	2.2813	57.9438	2 13/16	2.8125	71.4375		5.1181	130
1 3/4	1.7500	44.45		2.2835	58	2 53/64	2.8281	71.8344		5.5118	140
1 49/64	1.7656	44.8469	2 19/64	2.2969	58.3406		2.8346	72		5.9055	150
	1.7717	45	2 5/16	2.3125	58.7375	2 27/32	2.8438	72.2313	6	6.0000	152.4
1 25/32	1.7813	45.2438		2.3228	59	2 55/64	2.8594	72.6281		6.2992	160
1 51/64	1.7969	45.6406	2 21/64	2.3281	59.1344		2.8740	73		6.6929	170
	1.8110	46	2 11/32	2.3438	59.5313	2 7/8	2.8750	73.025		7.0866	180
1 13/16	1.8125	46.0375	2 23/64	2.3594	59.9281	2 57/64	2.8906	73.4219		7.4803	190
1 53/64	1.8281	46.4344		2.3622	60	2 29/32	2.9063	73.8188		7.8740	200
1 27/32	1.8438	46.8313	2 3/8	2.3750	60.325		2.9134	74	8	8.0000	203.2
	1.8504	47	2 25/64	2.3906	60.7219	2 59/64	2.9219	74.2156		9.8425	250
1 55/64	1.8594	47.2281		2.4016	61	2 15/16	2.9375	74.6125	10	10.0000	254
1 7/8	1.8750	47.625	2 13/32	2.4063	61.1188		2.9528	75		10.2362	260
	1.8898	48	2 27/64	2.4219	61.5156	2 61/64	2.9531	75.0094	11	11.0000	279.4
1 57/64	1.8906	48.0219	2 7/16	2.4375	61.9125	2 31/32	2.9688	75.4063		11.0236	280
1 29/32	1.9063	48.4188		2.4409	62	2 63/64	2.9844	75.8031		11.8110	300
1 59/64	1.9219	48.8156	2 29/64	2.4531	62.3094		2.9921	76	12	12.0000	304.8
	1.9291	49	2 15/32	2.4688	62.7063	3	3.0000	76.2	13	13.0000	330.2
1 15/16	1.9375	49.2125		2.4803	63		3.0315	77		13.7795	350
1 61/64	1.9531	49.6094	2 31/64	2.4844	63.1031		3.0709	78	14	14.0000	355.6
	1.9685	50	2 1/2	2.5000	63.5		3.1102	79	15	15.0000	381
1 31/32	1.9688	50.0063	2 33/64	2.5156	63.8969		3.1496	80		15.7480	400
1 63/64	1.9844	50.4031		2.5197	64		3.1890	81	16	16.0000	406.4
2	2.0000	50.8	2 17/32	2.5313	64.2938		3.2283	82	17	17.0000	431.8
	2.0079	51	2 35/64	2.5469	64.6906		3.2677	83		17.7165	450
2 1/64	2.0156	51.1969		2.5591	65		3.3071	84	18	18.0000	457.2
2 1/32	2.0313	51.5938	2 9/16	2.5625	65.0875		3.3465	85	19	19.0000	482.6
2 3/64	2.0469	51.9906	2 37/64	2.5781	65.4844		3.3858	86	20	20.0000	508
	2.0472	52	2 19/32	2.5938	65.8813		3.4252	87	30	30.0000	762
2 1/16	2.0625	52.3875		2.5984	66		3.4646	88	40	40.0000	1016
2 5/64	2.0781	52.7844	2 39/64	2.6094	66.2781	3 1/2	3.5000	88.9	50	50.0000	1270
	2.0866	53	2 5/8	2.6250	66.675		3.5039	89	60	60.0000	1524
2 3/32	2.0938	53.1813		2.6378	67		3.5433	90	70	70.0000	1778
2 7/64	2.1094	53.5781	2 41/64	2.6406	67.0719		3.5827	91	80	80.0000	2032
2 1/8	2.1250	53.975	2 21/32	2.6563	67.4688		3.6220	92	90	90.0000	2286
	2.1260	54	2 43/64	2.6719	67.8656		3.6614	93	100	100.0000	2540

# Цифровой указатель согласно кодовым номерам

Код	Страница	Код	Страница	Код	Страница	Код	Страница	Код	Страница
0111-0201RU	11	0612-0103RU	12	1071-0508RU	19	1171-0301RU	19	8800-0401RU	24
0111-0202RU	11	0616-0103RU	12	1071-0510RU	19	1182-0112RU	19	8800-0601RU	24
0111-0203RU	11	0619-0103RU	12	1072-0506RU	19	1182-0114RU	19	8800-0602RU	24
0112-0202RU	11	0812-1002RU	13	1072-0508RU	19	1182-0138RU	19	8800-0801RU	24
0112-0203RU	11	0812-1090RU	13	1072-0510RU	19	1182-0301RU	19	8800-0802RU	24
0113-0202RU	11	0813-0690CA	13	1082-0512RU	19	1201-0202RU	17	8801-0102RU	24
0116-0102RU	11	0816-0690RU	13	1082-0514RU	19	1211-2502RU	17	8801-0740RU	24
0121-0201RU	11	0822-1002RU	13	1082-0538RU	19	1261-0239RU	18	8804-030RU	24
0121-0202RU	11	0846-0690RU	13	1091-2533RU	18	1261-0240RU	18	8804-0102RU	24
0121-0203RU	11	0960-0201RU	23	1091-2534RU	18	1261-0242RU	18	8804-0300RU	24
0122-0202RU	11	0960-0202RU	23	1091-2535RU	18	1271-0233RU	18	8804-0301RU	24
0122-0203RU	11	0964-0102RU	23	1091-2536RU	18	1271-0234RU	18	8804-0303RU	24
0123-0202RU	11	0964-0742RU	23	1101-2539RU	18	1271-0235RU	18	8804-0410RU	24
0126-0102RU	11	0965-0102RU	23	1101-2540RU	18	1271-0236RU	18	8804-0415RU	24
0141-0210RU	11	0965-0742RU	23	1101-2542RU	18	1363-0101RU	19	8804-0420RU	24
0141-0215RU	11	0966-0103RU	23	1111-0201RU	17	1410-2602RU	20	8804-0425RU	24
0141-0220RU	11	0966-0744RU	23	1111-0202RU	17	1410-2701RU	20	8804-0427RU	24
0141-0225RU	11	0967-0101RU	23	1111-0203RU	17	1410-3201RU	20	8804-0430RU	24
0141-0230RU	11	0967-0740RU	23	1111-0205RU	17	1410-3301RU	20	8804-0742RU	24
0141-0240RU	11	0968-0103RU	23	1111-0800RU	17	1410-4201RU	21	8805-0102RU	24
0142-0220RU	11	0968-0744RU	23	1112-0201TDRU	17	1411-1801RU	20	8805-0440RU	24
0142-0225RU	11	1011-2501RU	17	1112-0202TDRU	17	1411-2601RU	20	8805-0742RU	24
0142-0230RU	11	1011-2502RU	17	1112-0203TDRU	17	1450-0105RU	26	8806-0103RU	24
0142-0240RU	11	1011-2503RU	17	1113-0202TDRU	17	1450-0109RU	26	8806-0744RU	24
0172-0106RU	12	1012-1001TDRU	17	1116-0102TDRU	17	1450-0113RU	26	8807-0100RU	24
0172-0108RU	12	1012-1002TDRU	17	1121-0201RU	17	1450-0117RU	26	8807-0101RU	24
0172-0110RU	12	1012-1003TDRU	17	1121-0202RU	17	1450-0121RU	26	8807-0408RU	24
0176-0106HRU	12	1013-1002RDRU	17	1121-0203RU	17	1450-0125RU	26	8807-0733RU	24
0176-0108HRU	12	1016-1002TDRU	17	1121-0800RU	17	1450-0129RU	26	8807-0740RU	24
0176-0110HRU	12	1021-2501RU	17	1122-0201TDRU	18	1450-0600RU	26	8810-0101RU	25
0201-0102RU	12	1021-2502RU	17	1122-0202TDRU	18	1452-1001RU	26	8810-0103RU	25
0203-0301RU	12	1021-2503RU	17	1122-0203TDRU	18	1452-1002RU	26	8810-0105RU	25
0203-0303RU	12	1022-1001TDRU	18	1123-0202TDRU	18	1452-1003RU	26	8810-0107RU	25
0203-0303RU	12	1022-1002TDRU	18	1126-0102TDRU	18	1452-1004RU	26	8810-0109RU	25
0203-0401RU	12	1022-1003TDRU	18	1141-0208RU	18	1452-1005RU	26	8810-0111RU	25
0203-0403RU	12	1023-1002TDRU	18	1141-0210RU	18	1503-1006PTRU	19	8810-0297RU	25
0203-0502RU	12	1026-1002TDRU	18	1141-0215RU	18	1513-1002PLNCRU	19	8810-0299RU	25
0271-0233RU	11	1041-2510RU	18	1141-0220RU	18	1513-1002PTCPRU	19	8810-0316RU	25
0271-0235RU	11	1041-2515RU	18	1141-0225RU	18	1513-1002PTRU	19	8810-0317RU	25
0272-0234RU	12	1041-2520RU	18	1141-0227RU	18	1514-1004PLRU	19	8810-0318RU	25
0272-0235RU	12	1041-2525RU	18	1141-0230RU	18	1516-1002PLRU	19	8810-0483RU	25
0272-0236RU	12	1041-2527RU	18	1141-0240RU	18	1519-0502PLRU	19	8810-0484RU	25
0370-0702RU	15	1041-2530RU	18	1142-0210TDRU	18	1673-0302PLRU	19	8810-0485RU	25
0370-1002RU	15	1041-2540RU	18	1142-0215TDRU	18	2410-0500RU	26	8810-0502RU	25
0410-1801RU	13	1042-1010TDRU	18	1142-0220TDRU	18	2420-1301RU	26	8810-0504RU	25
0410-2001RU	13	1042-1015TDRU	18	1142-0225TDRU	18	2450-0105RU	26	8810-0506RU	25
0410-2601RU	13	1042-1020TDRU	18	1142-0227TDRU	18	2450-0121RU	26	8810-0508RU	25
0410-2801RU	13	1042-1025TDRU	18	1142-0230TDRU	18	2901-0100RU	26	8810-0608RU	25
0410-4201RU	13	1042-1030TDRU	18	1142-0240RU	18	8480-0601RU	21	8810-0610RU	25
0440-0504RU	14	1042-1040RU	18	1143-0220TDRU	18	8480-2502RU	22	8810-0612RU	25
0440-0505RU	14	1043-1020TDRU	18	1143-0225TDRU	18	8480-3100RU	21	8901-0101RU	27
0440-0604RU	14	1043-1025TDRU	18	1146-0120TDRU	18	8480-3301RU	22	8901-0102RU	27
0440-1301RU	14	1046-1020TDRU	18	1146-0125TDRU	18	8480-4701RU	22		
0440-1902RU	14	1046-1025TDRU	18	1162-0102RU	19	8480-6701RU	22		
0562-0202TSRU	12	1051-2510RU	18	1163-0101RU	19	8480-10601RU	22		
0564-0102TSRU	12	1051-2515RU	18	1171-0106RU	19	8695-0301RU	21		
0564-0122TSRU	12	1062-0502RU	19	1171-0108RU	19	8702-0101RU	21		
0566-0102TSRU	12	1071-0506RU	19	1171-0110RU	19	8702-0102RU	21		

## Почему SureTorq?

### Наш опыт

Вот уже 22 ГОДА мы разрабатываем и производим инструмент для профессионального и промышленного использования. SureTorq является основным производителем оригинального оборудования (ОЕМ) и поставщиком инструментов для всемирно известных компаний, занимающих высокие позиции в области инструмента и оснастки. Мы установили тесные связи с торговыми сетями, оптовиками и предприятиями розничной торговли в Северной Америке, Европе и странах АТР

### Гарантия качества

Компания SureTorq, являясь производителем, сертифицированным в соответствии с требованиями ISO 9001 (международной организации по стандартизации), унаследовала требовательное отношение к качеству продукции и стремление к усовершенствованию технологий производства. Кроме того, мы сумели завоевать доверие покупателей, что связано с непрерывным следованием глубоко-укоренившейся концепции качества, слаженной системой управления и высокотехнологичными технологиями производства. Качество продукции SureTorq соответствует требованиям таких международных организаций, как ANSI, DIN и ISO, что является серьезным основанием для гарантии высокой производительности и прочности нашей продукции.

### Широкий выбор продукции

SureTorq производит широкий спектр продукции, включающий аксессуары для дрелей и шуруповертов, столярный, ручной инструмент, а также пластмассовые кейсы и упаковки. Стремление к поиску новых решений и разработка инновационных продуктов – один из важных пунктов в нашей работе. Благодаря усилиям команды разработчиков, современному оборудованию и высокотехнологичным технологиям производства, компания SureTorq непрерывно поставляет высококачественный инструмент на мировой рынок.

### Лицензионная технология

SureTorq является лицензиатом Accumen Intellectual Properties, LLC, а также Phillips Screw Company. Эти организации считаются лидерами в области разработки и конструирования фирменных технологий крепежа. Компания SureTorq получила лицензию на производство и продажу таких систем, как TORX, TORXplus, TORX tTap, MORTORQ SUPER, Phillips Square-Drive, ACR Phillips II, POZIDRIV, Torq-Set и Tri-wing

### Обслуживание покупателей и надежная логистика

Довольный покупатель – успех компании. Мы всегда оказываем помощь своим заказчикам в построении линейного ряда продукции. Кроме того, для поддержания высокого уровня обслуживания, компания SureTorq выбирает только надежные транспортные компании, которые могут гарантировать безопасную, своевременную и выгодную доставку в любую точку мира.





**ООО «Шурторк»**

*Адрес: Россия, Чита, Анохина 91, оф. 311*

*Тел: +79144406888*

*E-mail: suretorq@mail.ru*

*Сайт компании: [www.suretorq.tj.com](http://www.suretorq.tj.com)*